

Yta	Rum	Beskrivning	Kulör / produkt
		<p>Generellt, där ej annat anges:</p> <p>OBS! Se även möbleringsplan och elevationer</p> <p>TAK målas vitt, glans 2, slätt</p> <p>SOCKEL ca 12 x max 43 mm. Furu, kulör lika resp vägg.</p> <p>STRÖMBRYTARE, ELUTTAG</p> <p>DÖRRHANDTAG inne</p> <p>KABLAR spikas/limmas (=inga kabelkanaler)</p> <p>FODER geras</p> <p>Glans 5 på målade väggar</p>	<p>Typ Malmbergs Optima vit på vit/ljus vägg, svart på mörkgrå vägg.</p> <p>Typ MILLER A2560 Mässing</p>
	A111 HALL		
G		Granitkeramik 60x30, halvförband. Mellangrå fog Golvvärme	Bricmate Norrvange
S			
V		Panel, se ritn. Vägg bakom klädstång + vägg -insida ytterdörr målas mörkgrå (se uppställning)	Enligt godkänt prov NCS S-7502-Y, gl 5
T			
Ö		Se uppställning Klädstång + skohylla Upphängning för cykel	

Yta	Rum	Beskrivning	Kulör / produkt
	A112 WC		
G		Granitkeramik 30x30, halvförband. Mellangrå fog Golvvärme	Bricmate Norrvange
S			
V		Granitkeramik 60x30, halvförband. Mellangrå fog	Bricmate Norrvange
T			
Ö		Nisch och infällt skåp enl ritning	
	A 113 VARDAGSRUM		
G		Lamellgolv, furuplank	Enl godkänt prov
S			
V		Målas	NSC S-0500-N, gl 5
T			
Ö		TV-uttag	
	A114 KÖK		
G		Lamellgolv, furuplank	Enl godkänt prov
S			
V		Målas	NSC S-0500-N, gl 5
T			
Ö		Se köksuppställning	
	A 115 SOVRUM		
G		Lamellgolv, furuplank	Enl godkänt prov
S			
V		Målas	NSC S-0500-N, gl 5
T			
Ö		Förvaring enl ritning	
	A116 ALKOV		
G		Lamellgolv, furuplank	Enl godkänt prov
S			
V		Målas	NSC S-0500-N, gl 5
T			
Ö		Krokbräda enl ritn	

Yta	Rum	Beskrivning	Kulör / produkt
	A117 ALKOV		
G		Lamellgolv, furuplank	Enl godkänt prov
S			
V		Målas	NSC S-0500-N, gl 5
T			
Ö		Krokbräda enl ritn	
	A118 FÖRRÅD		
G		Granitkeramik 60x30, halvförband. Mellangrå fog Golvvärme	Bricmate Norrvange
S			
V		Målas	NCS S-7502-Y, gl 5
T			
Ö		Förråd med panel enl ritn Ågarförråd, låsbart Krokbräda Torkskåp	